

Zones tampons à respecter pour les produits maïs en Région Wallonne (en mètres) 2026

	Le long des fossés de bord de route (ZT min = 1 mètre)				Wateringues, le long des fossés de drainage artificiels Le long des terrains revêtus non cultivables (trottoirs, voiries, pavés, graviers, zones peu ou pas perméables) reliés au réseau de collecte des eaux de pluies (ZT min = 1 mètre)		Le long des cours d'eau* (classés ou non, rectifiés ou non), des étangs, des lacs, des mares et des masses d'eau artificielles (ZT min = 6 mètres ou CVP*)			
	Absence d'eau au moment de l'application		Présence d'eau au moment de l'application		Présence ou absence d'eau au moment de l'application		Absence d'eau au moment de l'application		Présence d'eau au moment de l'application	
	Technique de pulvérisation				Technique de pulvérisation		Technique de pulvérisation			
	75%	90%	75%	90%	75%	90%	75%	90%	75%	90%
Accent	1	1	5	1	5	1	6	6	6	6
Adengo TCMAX	x	1	x	20	x	20	x	6	x	20
Akris (TBA)	1	1	20 ENH	20 ENH	20 ENH	20 ENH	6	6	20 ENH	20 ENH
Banvel	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6
Botiga	x	1	x	1	x	1	x	6	x	6
Calaris (TBA)	1	1	20 ENH	20 ENH	20 ENH	20 ENH	6	6	20 ENH	20 ENH
Caluma Plus	x	1	x	1	x	1	x	6	x	6
Callisto	x	1	x	10	x	10	x	6	x	10
Callisto 100 SC	x	1	x	10	x	10	x	6	x	10
Capreno TCMAX	1	1	5	1	5	1	6	6	6	6
Casper	1	1	2	1	2	1	6	6	6	6
Dragster	x	1	x	20	x	20	x	6	x	20
Elumis	x	1	x	20	x	20	x	6	x	20
Equip	1	1	2	1	2	1	6	6	6	6
Frontier Elite	1	1	5	1	5	1	6	6	6	6
Kart	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6
Laudis	1	1	5	1	5	1	6	6	6	6
Laudis WG	1	1	2	1	2	1	6	6	6	6
Lortama	1	1	20	10	20	10	6	6	20	10
Matrignon	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6
Merlin	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6
Maïster Power TCMAX	x	1	x	10	x	10	x	6	x	10
Monsoon activ TCMAX	1	1	5	1	5	1	6	6	6	6
Onyx (1,5 l/ha)	1	1	2	1	2	1	6	6	6	6
Onyx (1,67 l/ha)	1	1	30	20	30	20	6	6	30	20
Osorno	1	1	5	1	5	1	6	6	6	6
Peak	x	1	x	1	x	1	x	6	x	6
Samson extra 600D	x	1	x	1	x	1	x	6	x	6
Spandis	x	1	x	20	x	20	x	6	x	20
Stomp Aqua	1	1	5	1	5	1	6	6	6	6
Successor 600	1	1	5	1	5	1	6	6	6	6
Trevistar	x	1	x	1	x	1	x	6	x	6
Titus	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6