



### Préémergence (conditions d'humidité non limitantes)

Matière active	diméthénamid P	S-métolachlore	péthoxamid	pendiméthaline	isoxaflutole	isoxaflutole + thiencarbazone- méthyl + cyprosulfamide
Produit commercial	Frontier Elite	Dual Gold	Successor 600	Stomp Aqua, Most Micro	Merlin	Adengo
Dosage/ha	1,4 l	1,4 l	1,2 l	2,5 l	100 gr	0,33 l
<b>Graminées annuelles</b>						
Panic pied de coq	SS	SS	S(S)	S	MS	SS
Panic dichotome	SS	SS	MS-S	-	-	-
Panic schinzii	SS	SS	S	-	-	SS
Sétaire verticillée	SS	SS	S(S)	S	SS	SS
Digitaire filiforme	S(S)	SS	S	S	SS	S-SS
Digitaire sanguine	S(S)	SS	S	S	SS	S-SS
Ray grass	MS	S	R	R	R	SS
Vulpin	S	S(S)	S	MS	R	SS
Pâturin annuel	S	MS	S(S)	S	R	SS
Folle avoine	AR	MS	-	R	R	
Jouet du vent	-	AR	-	S	R	
<b>Dicotylées annuelles</b>						
Amarante	S(S)	S	S	S	SS	S
Arroche étalée	AR	R	MS	SS	MS	MS
Capselle	S	MS	S	S	SS	SS
Chénopode blanc	MS	MS	MS	SS	S	S
Fumeterre	SS	S	S	AR	R	R
Gaillet gratteron	R	AR	AR	MS	MS	MS
Géranium	R	MS	S	MS	R	MS
Lamier	S	S	S	S	S	S-SS
Matricaire camomille	S	S	S	MS	SS	SS
Mercuriale	S	MS	R	S	MS	MS
Morelle noire	S	S	S	MS - S	SS	SS
Mouron	S	MS	MS-S	S	SS	S
Pensée des champs	R	R	AR	S	MS	MS
Renouée des oiseaux	R	R	R	MS	MS	S-SS
Renouée faux-liseron	AR	AR	AR	AR	R	MS-S
Renouée persicaire	AR	AR	AR	MS	SS	SS
Sené, Ravenelle	R	R	MS	R	SS	SS
Séneçon	MS	MS	MS	R	SS	SS
Véroniques	S	S (S)	S	S	S	
Sélectivité	+++	+++	++(+)	++(+)	++(+)	+++

SS = Sensible, S = Assez Sensible, MS = Peu Sensible, AR = Assez Résistant, R = Résistant, - = pas d'info disponible



<b>Postémurgence avec terbuthylazine</b>				
Matière active et stade d'application	mésotrione + terbuthylazine 1 à 7 F	S-métolachlore + terbuthylazine <sup>(1)</sup>	flufénacet + terbuthylazine <sup>(1)</sup>	diméthénamid P + terbuthylazine <sup>(1)</sup>
Produit commercial	Calaris	Gardo Gold	Aspect T	Akris
Dosage/ha	1,25 l	2 l	2 l	2,5 l
<b>Graminées annuelles</b>				
Panic pied de coq	S	SS	SS	SS
Panic dichotome	R	SS	SS	SS
Panic schinzii	MS	MS(*)	MS(*)	S(*)
Sétaire verticillée	R	S à SS	SS	SS
Digitaire filiforme	AR	S	S	S
Digitaire sanguine	MS - S	S	S	S
Ray grass	AR	S	S (S)	MS
Vulpin	MS-S	S(S)	S (S)	S
Pâturin annuel	MS - S	S	SS	S
Folle avoine	AR	MS - S	S	MS
<b>Dicotylées annuelles</b>				
Amarante	S(S)	MS-S	S	S(S)
Arroche étalée	SS	MS	MS - S	MS
Betterave sauvage	SS	MS-S	SS	-
Capselle	SS	MS	SS	S
Chénopode blanc	SS	MS	MS - S	MS
Coquelicot	MS	MS	-	-
Fumeterre	SS	S	SS	SS
Gaillet gratteron	S	MS	S	S
Géranium	MS	MS	S	-
Lamier	SS	S	SS	SS
Matricaire camomille	S	S	S	S
Mercuriale	S	MS	S	S
Morelle noire	SS	S	SS	S
Mouron	SS	S	S(S)	S
Pensée des champs	S	MS	S	MS
Renouée des oiseaux	S	MS	S	MS
Renouée faux-liseron	S	MS-S	S	MS-S
Renouée persicaire	SS	S	SS	SS
Repousse de colza	S	AR	SS	-
Sené, Ravenelle	SS	MS	SS	MS
Séneçon	S(S)	MS-S	S	S
Véronique	SS	S (S)	SS	SS
Sélectivité	++(+)	+++	++(+)	++

SS = Sensible, S = Assez Sensible, MS = Peu Sensible, AR = Assez Résistant, R = Résistant, - = pas d'info disponible

<sup>(1)</sup> efficacité par rémanence



## Postémurgence sans terbuthylazine

Matière active et stade d'application	sulcotrione 2 à 6 F	mésotrione 2 à 6 F	tembotrione + isoxadifen- éthyl 2 à 8 F	tembotrione + isoxadifen-éthyl + thiencarbazone 2 à 6 F	nicosulfuron 2 à 6 F	foramsulfuron + thiencarbazone + cyprosulfamide 2 à 8 F
Produit commercial	Zeus, Sulcogan	Callisto, Osorno	Laudis	Capreno	Samson extra 60 OD 0, 5 l	Monsoon active
Dosage/ha	1 l	1 l	2,25 l	0,2 l	Accent 40 gr	0,75 à 1,5 l
<b>Graminées annuelles</b>						
Panic pied de coq	MS - S	MS - S	SS	SS	SS	SS
Panic dichotome	R	R	SS	-	AR	AR
Panic schinzii	R	R	SS	-	MR	MS
Sétaire verticillée	R	R	SS	SS	SS	SS
Digitaire filiforme	AR	AR	S(S)	S	R	R
Digitaire sanguine	MS	MS	SS	-	MS	R
Ray grass	AR	AR	S	S	SS	SS
Vulpin	R	R	S	-	SS	SS
Pâturin annuel	R	AR	MS	-	SS	SS
Folle avoine	R	R	R	-	SS	SS
<b>Dicotylées annuelles</b>						
Amarante	MS	S	S	SS	SS	MS-S
Arroche étalée	S	S (S)	SS	S	R	MS-S
Betterave sauvage	SS	SS	SS	-	SS	-
Capselle	SS	SS	SS	SS	SS	SS
Chénopode blanc	SS	SS	SS	S	MS	MS-S
Coquelicot	R	R	AR	-	-	-
Fumeterre	S(S)	SS	AR	AR	MS	R
Gaillet gratteron	MS - S	MS - S	MS	-	S	MS-S
Géranium	R	R	R	-	-	MS-S
Lamier	SS	SS	SS	SS	S	MS-S
Matricaire camomille	MS	MS	MS-S	S	R	SS
Mercuriale	AR	MS	MS-S	SS	MS - S	MS
Morelle noire	SS	SS	SS	S	MS	MS-S
Mouron	S	S	S	S	SS	SS
Pensée des champs	S	MS - S	MS	S	AR	AR-MS
Renouée des oiseaux	MS	MS - S	S	SS	R	SS
Renouée faux-liseron	S	S	MS	S	MS	S
Renouée persicaire	SS	SS	SS	SS	S	SS
Repousse de colza	MS	S	S(S)	-	SS	SS
Sené, Ravenelle	MS - S	S	SS	-	SS	SS
Séneçon	S	S	S	S	S	SS
Véronique	S	SS	R	R	R	R
Sélectivité	+++	++(+)	+++	+++	++(+)	++(+)

SS = Sensible, S = Assez Sensible, MS = Peu Sensible, AR = Assez Résistant, R = Résistant, - = pas d'info disponible